AURIS

U_D

ab 1,8 W/m²K



P611 / **A611**
(*Grau 34)

Wunschmaß



für alle Türen



P606 / **A606**
mit Schmuckglas



P600 / **A600**
mit Schmuckglas



P616
mit Schmuckglas

AURIS

PVC-und Aluminium-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P601 / **A601** mit Schmuckglas
(*Golden Oak 23)



P603 / **A603**
mit Klarglas gewölbt




P604 / **A604**
mit Seitenteil 604
(*Mahogani 05)



P612 / **A612**
(*Golden Oak 23)



P617 / **A617**
mit Schmuckglas



P614 / **A614** mit Schmuckglas

AURIS

PVC-und Aluminium-Haustüren

. . . LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen •





für alle Türen



P607 / **A607**
mit Schmuckglas

- Hochwertiges Mehrkammer PVC-Profil weiß, optional in 8 Dekorfarben (*siehe Seite 16) erhältlich, 70 mm stark mit schwerer Stahleinlage im Blend- und Flügelrahmen und Schweißeckverbinder gewähren eine überzeugende Stabilität.
- Hochwertiges thermisch getrenntes Mehrkammer-Aluminium-Profil weiß, optional nach RAL-Farbspektrum beschichtet, 70 mm stark, mit flächenbündigem Blendrahmen-/Türflügel.
- Hochwertige PVC-Füllung mit Wärdämmkern, 24 mm stark, teilweise mit Design-Flachnuten / Metall-Applikationen in Edelstah-Otik setzen Individuelle, außergewöhnliche Akzente.
- Hochwertige Aluminium-Füllung mit Wärmedämmkern, 24 stark, teilweise mit Design-Flachnuten / Metall-Applikation in Edelstahl-Optik.
- Wärmeschutzverglasung nach LUPOL-Standard-Glaskollektion, Ug 1,3 (siehe Seite 16), optional mit Schmuckverglasung, setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Tresorbolzen erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Massiv-Schwenkriegel schafft Sicherheit.
- Drei schwere dreidimensional verstellbare Haustürbänder unterstützen die komfortable Handhabung der Tür.
- Zwei Dichtungen mit zusätzlicher Auflaufdichtung im Schwellenbereich, halten die Kälte draußen
- Die thermisch getrennte Bodenschiene verhindert Wärmeverluste und senkt Ihre Energiekosten.



P610 / **A610**
mit Schmuckglas



P613 / **A613**



P605 / **A605** mit Schmuckglas und zwei Seitenteile mit Schmuckglas (*Anthrazitgrau 40)

AURIS
PVC-und Aluminium-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P615 / **A615**
(*Stahlblau 41)



P620 / **A620**
mit Schmuckglas
und Seitenteil
mit Schmuckglas
(*Grau 34)



P621 / **A621**
Seitenteilen Typ A
(*Anthrazitgrau 40)



P619 / **A619** mit Seitenteil Typ A



für alle Türen



P622 / **A622**
mit Applikation (*Rot 32)
und zwei Seitenteilen Typ A



P618 / **A618** mit Schmuckglas
und Seitenteil mit Schmuckglas

AURIS
PVC-und Aluminium-Haustüren

. . . LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen •

LUPOL-TÜREN – PRODUKTE MIT KONZEPT

PAKETE

AURIS-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- Metalleinlage in der Füllung
- 3-fach Automatik-Verriegelung
- VSG-Glas außen
- 3 Stück verstellbare Bänder mit integriertem Aushebelschutz

zzgl. **EUR 420,-** (PVC)

INFO **Optimierte Details für Ihre Sicherheit**

AURIS-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- Metalleinlagen im Türflügel
- 5-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- VSG-Glasaußen
- 3 Stück verstellbare Bänder mit eingefrästen Mitteltaschen
- Zwei verstellbare Bandseiten-sicherungen

zzgl. **EUR 420,-** (Holz)

INFO **Optimierte Details sichern**

GENTU-Color -Paket



bestehend aus:

- Oberflächenendbehandlung nach LUPOL-Farbkollektion
- Nadelholz astfrei
- Hochwertige Holz-Sandwich-füllung

zzgl. **EUR 365,-** (Holz)

INFO **Die Gewissheit dauerhafter Schönheit**

GENTU-Therm-Paket

bestehend aus:

- Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 99,-** (Holz)

INFO **Damit die Kälte draußen bleibt**

GENTU-Sicherheitspaket

bestehendaus:

- 3-fachSicherheits-Bolzenverriegelung
- VSG-Glas außen
- Zwei verstellbare Bandseiten-sicherungen

zzgl. **EUR 239,-**(Holz)

INFO **Verbesserter Schutz für Ihre Werte**

GENTU-Ultra-Paket

bestehendaus:

- 70 mm PVC-Mehrkammer -profil, Uf-Wert 1,45 W/m²K
- Vierkant Stahleinlage und Schweißeckverbindern
- 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 375,-** (PVC)

INFO **Für Sicherheit und Effizienz**

AURIS-Therm-Paket

bestehend aus:

- Sandwich-Füllung mit PUR-Dämmkern, 34 mm stark
- Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- Zusätzlicher Windstop im Türfalz

zzgl. **EUR 339,-** (PVC)

INFO **Damit die Kälte draußen bleibt**

GENTU-Therm-Paket

bestehend aus:

- 70 mm PVC-Mehrkammer -profil, Uf-Wert 1,45 W/m²K
- Vierkant Stahleinlage und Schweißeckverbindern
- 3-fach Wärmeschutzverglasun Ug-Wert 0,7 W/m²K
- PVC-Sandwichfüllung 35 mm stark,Up-Wert 1,08 W/m²K
- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 535,-** (PVC)

INFO **Für Sicherheit und Effizienz**

DAS FINGERPRINZIP

Suchen Sie immer noch Ihren Schlüssel, wenn Sie mit voll gepackten Taschen vor der Haustür stehen, oder fragen Sie sich, wo Sie den Schlüsselbund vergessen haben könnten?

Machen Sie sich das Leben leichter! Mit unserem Fingerprint-System haben Sie den Schlüssel immer zur Hand.

Unser automatisches Verriegelungssystem mit im Türblatt integriertem Fingerscanner ist die elegante Zutrittslösung, bei der Funktionalität und edles Design formvollendet miteinander verbunden ist.

Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als jeder Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann!

WarumFingerscan?

Von allen biometrischen Verfahren ist der Fingerscan auf Grund der Kosten, Benutzerakzeptanz, Sicherheit und dem heutigen Entwicklungsstand am besten geeignet. Unser Fingerscanner erkennt auch die Finger Ihrer Kinder, etwa ab dem Schulalter und sind kinderleicht zu bedienen. Die Sorge, dass Ihr Nachwuchs seinen Schlüssel verlieren könnte, ist somit überflüssig.

Wie funktioniert das Scannen?

Beim Ziehen des Fingers über den Scanner werden die Fingerlinien abgetastet und als einzigartiger Fingercode abgespeichert. Der Fingerabdruck selbst wird nicht gespeichert. Bei jeder Benutzung wird der neu ermittelte Fingercode mit denen im Speicher abgelegten Codes verglichen. Bei einer Übereinstimmung wird die Verriegelung durch einen elektrischen Impuls geöffnet – Willkommen Zuhause.



10 gute Gründe für eine Fingerscanner

1. Geborgenheit zu Hause
Durch das Automatik-Schloss ist Ihre Haustür immer verschlossen.

2. Einzigartiger Komfort
Schluss mit schwerem Schlüsselbund, vergessenen Zugangscode oder Karten.

3. Bequemlichkeit im Alltag
Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand" – ein Finger öffnet Ihre Tür.

4. Höchste Sicherheit
- Schlüssel verlieren oder vergessen und Aussperren unmöglich.
- Entwenden eines Schlüssels nicht möglich.
- Kann nicht manipuliert oder kurzgeschlossen werden.
- Jeder Finger ist einzigartig.

5. Bedienerfreundlich
Für die Speicherung bzw. Löschung der Codes, für die Zutritts-Berechtigungen, wird kein Computer benötigt. Es können bis zu 99 verschiedene Finger gespeichert werden.

6. Leistbarer Preis

7. Volle Außeneinsatzfähigkeit
von -40° bis +85°C

8. Kompatibilität
Mit sämtlichen, handelsüblichen Gegensprechanlagen bzw. Öffnungssystemen kombinierbar.

9. Einfache Montage
Scanner, Motor und Speichereinheit sind im Türflügel integriert.

10. Qualität
· bis zu 4 Millionen Anwendungen garantiert
· 24 Monate Herstellergarantie



ekey
Europas Nr. 1
bei Fingerprint Zugangslösungen


Ihr Finger ist der Schlüssel




LUPOL-GLASKOLLEKTION


Altdeutsch K weiß


Chinchilla weiß


Klarglas


Kornik weiß


Madera weiß


Mastercarre


Masterpoint


Ornament 523


Silvit weiß


Satinato

LUPOL-SICHERHEITS GLÄSER


Verbundsicherheitsglas

Werden Sie kreativ

Durch die umfangreiche Glas- und Farbkollektion von LUPOL können Sie Ihre Tür individuell planen und so gestalterisch Ihrem Haus Akzente setzen – mit LUPOL macht planen einfach mehr Spaß!




Nach RAL-Farbspektrum


LUPOL-FARBKOLLEKTION


Nr. 10 Nr. 20 Nr. 30 Nr. 40 Nr. 50 Nr. 60 Nr. 70 Nr. 80


LASURFARBTÖNE AUF NADELHOLZ


RAL7035 RAL5014 RAL5003 RAL6005 RAL6016 RAL3013 weiß RAL9016

RAL-FARBEN AUF HOLZ


Nr. 24 Nr. 34 Nr. 44 Nr. 54 Nr. 64

LASURFARBTÖNE AUF ROTHOLZ


Nr. 12 Nr. 22 Nr. 32 Nr. 42 Nr. 52 Nr. 62 Nr. 72 Nr. 82


LASURFARBTÖNE AUF EICHE


Mahagoni Golden Oak Stahlblau Anthrazitgrau Moosgrün Eiche Nussbaum

PVC-HOLZDEKORE

DAS LUPOL-BAUKASTENSYSTEM

INDIVIDUEL



SEITENTEILE & OBERLICHTER



Doppeltüren aus Holz

teilbar 1/3 zu 2/3 oder auch 1/2 zu 1/2
(gilt für alle Holztürmodelle)

Mit LUPOL ist einfach alles möglich

Mit uns können Sie planerisch Ihre Wunschvermaßungen realisieren. Mit dem LUPOL-Baukastensystem passt die Tür zu jedem Haus– das ist unser Prinzip. Sprechen Sie mit Ihrem kompetenten Fachhändler!

Wir freuen uns auf Ihre Ideen

Sie möchten etwas besonderes und eine Holzhaustür, die sonst niemand hat ?

Ein Einzelstück, nach Ihren Wünschen und Vorlieben gebaut ?

Ob klassisch, modern oder puristisch – spielen Sie mit Formen und Farben – bei uns ist fast alles möglich !

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre ganz persönliche Tür zur Welt.





. . . LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

Die TOP-Ausstattungsmerkmale der **AURIS-TÜREN** aus Holz, PVC und Aluminium


Produktmerkmale mit Kopf und Verstand

- **Wärmeschutzverglasungen nach Glaskollektion – damit haben Sie Ihre Heizkosten im Blick**
- **verstellbare 3D-Bänder für eine leichte und komfortable Handhabung**
- **3-fach Sicherheits-Verriegelungen aus gehärtetem Spezial-Stahl**
- **thermisch getrennte Bodenschienen halten die Kälte draußen und die Wärme drin**

für HOLZ und PVC

aus Holz

Die aufwendige Mehrfachverleimung, Stärke = 66 mm, sichert die dauerhafte Formstabilität der Holztüren.







Doppeldichtungen im Rahmen und Türflügel bieten zweifachen Schutz vor Kälte und Wärmeverlust

U_D-Wert ab 1,6 W/m²K

aus PVC




Die hochwertige Mehrkammerkonstruktion mit 70 mm Bautiefe sowie einer zusätzlichen Auflaufdichtung, optimiert den Schutz gegen Wind und Kälte, im Stahlkern liegende Schweisseckverbinder gewährleisten eine umlaufend kraftschlüssige Verbindung für höchste Stabilität

U_D-Wert ab 1,6 W/m²K

aus ALU







Die stabile 70 mm Mehrkammer-konstruktion mit thermischer Trennung ist pflegeleicht und robust, eine flächen-bündige Ausführung unterstreicht die großzügige Optik

U_D-Wert ab 2,0 W/m²K

Als U_D-Wert bezeichnet man den Wärmedurch-gangskoeffizient eines kompletten Türelements.

Bei den angegebenen U_D-Werten handelt es sich um Rechenwerte, die je nach Elementgröße, Glasanteil und letztendlicher Einbausituation variieren.

für HOLZ und PVC

VERRIEGELUNGSSYSTEME

Fernbedienung



Transponder




Fingerprint



Türwächter





Automatik-Verriegelung mit elektrischem Antrieb.

Die duale Lösung

Automatisch löst sich der Bolzen der Zusatzverrlegelung, sobald die Falle den Türrahmen berührt.



HAPTIC & CO

G 51 P poliert



245,-

G 51 E edelstahl



319,-

G 51 V verchromt



249,-

G 51 B brüniert



245,-

G 90 E edelstahl



390,-

G 88 E edelstahl



210,-

G 62 E edelstahl



415,-

zusätzl Rosettenpaar für H310 + H310-1



75,-

G 97 V verchromt



225,-

G 97 P poliert



275,-

G 55 V verchromt



289,-

G 54 B brüniert



189,-

G 60 E edelstahl



192,-

G 69 E



G 64 E



G 68 E



G 67 E



G 65 E



G 63 E



229,- 235,- 258,- 295,- 299,- 325,-

G 53 B brüniert



129,-

G 52 P poliert



360,-

G 61 E edelstahl



299,-

EDELSTAHL-ROHRGRIFFE

Alle Stoßgriffe inklusive Zylinder-Rosette und Langschild-Innendrücker

ZYLINDER-ROSETTEN und LANGSCHILD-INNENDRÜCKER



silber matt EV1



Zylinder-Rosette in edelstahl, poliert, brüniert und verchromt lieferbar.



weiß



brüniert, auch in poliert und verchromt erhältlich

LANGSCHILDGARNITUREN UND ZUBEHÖR

G 30 S
silber F1



67,-

G 30 W
weiß



67,-

G 40 P
mess. poliert



215,-

G 40 W
weiß



94,-

G 40 S
stahl F9



94,-

G 37 P
poliert



315,-

G 37 B
brüniert



257,-

G 31 S
silber F1



55,-

G 31 W
weiß



55,-

G 38 P
poliert



265,-

G 38 B
brüniert




228,-

G 43 E, ES1
edelstahl



329,-



Profilzylinder inkl. 3 Schlüsseln	**34,-**
Profilzylinder „gleichschließend" inkl. je 3 Schlüsseln	**47,-**
Profilzylinder ES1 inkl. 3 Schlüsseln und N+G-Funktion	**99,-**



„geschlossen"



„kreis"

Sockelbleche für Türen aus Holz

geschlossen: 178,-
kreis + viereck: 195,-



„viereck"

Drehknopf für Türfänger



weiß



poliert



verchromt



silber F1



bronze F4