



- AURIS
- GENTU

...LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



AURIS



H309 (*3013)

Die Türen H310 und H 310-1 können im oberen wie unteren Teil des Türflügels separat geöffnet werden. Schon im Mittelalter schätzten die Stadtbewohner es, wenn sie sich bei geöffneter oberer Türhälfte herauslehnen konnten, um mit ihren Mitmenschen zu klönen – so erklärt sich schließlich auch die Bezeichnung „KLÖNTÜR“. Zudem konnten Kinder und Haustiere nicht entwischen. Außerdem trat beim geöffneten Flügel Licht in die meist fensterlosen Wohndielen ein.



H310 (*6016)
Klöntür



H310-1 (*5014)
Klöntür



H306 (*20)

 **AURIS**
Holz-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



H307 (*5003)



H300 (*9016)



H301 (*6016)

H302 (*20)



H303 (*6005)



H304 (*70)



H305 (*50)



H314 (*50) Schmuckglas W3



H312 (*40)
Schmuckglas P1

AURIS ●
Holz-Haustüren

...LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



ab 1,6 W/m²K



H311 (*60) Schmuckglas W1

- Aufwendige Mehrschichtverleimung in 66 mm sichert Ihnen dauerhafte Formstabilität.
- Ausgesuchte Kiefernholzer verleihen Ihrer Tür Eleganz und sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Hochwertige echtholzfunierte Füllungen mit Wärmedämmkern und Applikationen sind auf der Außenseite verarbeitet.
- Wärmeschutzverglasung, nach LUPOL Standard-Glaskollektion, optional mit Schmuckverglasungen, setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Tresorbolzen erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt.
- Drei schwere dreidimensional verstellbare Einbohrbänder unterstützen die komfortable Handhabung der Tür.
- Die thermisch getrennte Bodenschiene verhindert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
- Die werkseitige Oberflächenendbehandlung, nach LUPOL-Farbkollektion (*Seite 16), sichert Ihnen eine langfristig schöne Optik.



H315 (*70) Schmuckglas W7



Schmuckglas W1



Schmuckglas W5



Schmuckglas W2



H320 (*20)



H330 (*30) Schmuckglas P2



H331 (*70) Schmuckglas P1

AURIS
Holz-Haustüren



H313 (*20) Schmuckglas W3



Schmuckglas W1



H333
(*Sonder-RAL 3003)
Schmuckglas P1



2-farbig Oberflächen-
endbehandelt, Füllung /
Ornamentik unterschiedlich
(RAL 9016 / RAL 6005).



H334 (*10)



H335 (*Sonder-RAL 3004)



H332 (*50) Schmuckglas P1

AURIS ●
Holz-Haustüren

...LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

AURIS



P611 / A611
(*Grau 34)



P606 / A606
mit Schmuckglas



P600 / A600
mit Schmuckglas



P616
mit Schmuckglas

AURIS
PVC- und Aluminium-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P601 / A601 mit Schmuckglas
(*Golden Oak 23)



P603 / A603
mit Klarglas gewölbt



P604 / A604
mit Seitenteil 604
(*Mahogani 05)



P612 / A612
(*Golden Oak 23)



P617 / A617
mit Schmuckglas



P614 / A614 mit Schmuckglas

AURIS ●

PVC- und Aluminium-Haustüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



P607 / A607
mit Schmuckglas

- Hochwertiges Mehrkammer PVC-Profil weiß, optional in 8 Dekorfarben (*siehe Seite 16) erhältlich, 70 mm stark mit schwerer Stahleinlage im Blend- und Flügelrahmen und Schweißbeckverbinder gewähren eine überzeugende Stabilität.
- Hochwertiges thermisch getrenntes Mehrkammer-Aluminium-Profil weiß, optional nach RAL-Farbspektrum beschichtet, 70 mm stark, mit flächenbündigem Blendrahmen-/Türflügel.
- Hochwertige PVC-Füllung mit Wärdämmkern, 24 mm stark, teilweise mit Design-Flachnuten / Metall-Applikationen in Edelstahl-Optik setzen Individuelle, außergewöhnliche Akzente.
- Hochwertige Aluminium-Füllung mit Wärmedämmkern, 24 stark, teilweise mit Design-Flachnuten / Metall-Applikation in Edelstahl-Optik.
- Wärmeschutzverglasung nach LUPOL-Standard- Glaskollektion, Ug 1,3 (siehe Seite 16), optional mit Schmuckverglasung, setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Tresorbolzen erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt.
- Eine 3-fach Verriegelung mit Massiv-Schwenkriegel schafft Sicherheit.
- Drei schwere dreidimensional verstellbare Haustürbänder unterstützen die komfortable Handhabung der Tür.
- Zwei Dichtungen mit zusätzlicher Auflaufdichtung im Schwellenbereich, halten die Kälte draußen
- Die thermisch getrennte Bodenschiene verhindert Wärmeverluste und senkt Ihre Energiekosten.



P610 / A610
mit Schmuckglas




P613 / A613



P605 / A605 mit Schmuckglas und
zwei Seitenteile mit Schmuckglas
(*Anthrazitgrau 40)

 **AURIS**
PVC-und Aluminium-Haustüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P615 / A615
(*Stahlblau 41)



P620 / A620
mit Schmuckglas
und Seitenteil
mit Schmuckglas
(*Grau 34)



P621 / A621
Seitenteilen Typ A
(*Anthrazitgrau 40)



P619 / A619 mit Seitenteil Typ A



P622 / A622
mit Applikation (*Rot 32)
und zwei Seitenteilen Typ A



P618 / A618 mit Schmuckglas
und Seitenteil mit Schmuckglas

AURIS ● PVC- und Aluminium-Haustüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE



H240



H250



H270

Wunschmaß



für alle
Türen


Holz-Nebeneingangstüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



HARTHOLZ



ROTHOLZ



NADELHOLZ

astfrei



H230



H210



H280



H220



H260



H290



- Aufwändige Mehrschichtverleimung in 66 mm sichert Ihnen dauerhafte Formstabilität.
- Hochwertige ausgesuchte Fichtenhölzer verleihen Ihrer Tür ein ansprechendes Aussehen.
- Die wärmedämmte doppelschalige Profilholzfüllung sorgt für doppelte Sicherheit gegen ungewollten Zutritt und schafft die Gewissheit einer stabilen Wertsicherung
- Wärmeschutzverglasung in Chinchilla weiß setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 5-fach V-Zapfen Verriegelung erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt und schafft eine optimale Verzahnung des Türflügels mit dem Blendrahmen.
- Drei schwere dreiteilige Bänder gewährleisten ein optimales Schließen der Tür.
- Eine Metall-Winkelschiene sorgt für einen sauberen Bodenanschluss.

GENTU ● Holz-Nebeneingangstüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

Für erhöhte Anforderungen an Statik und Wärmedämmung
Empfehlen wir das ULTRA- bzw. THERM-Paket – siehe Seite 14.



P550



P520




P510



 **GENTU**
Holz-Nebeneingangstüren

• Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen



P540



P590



P560



P585



P580



P570



P530

- Hochwertiges Mehrkammer-PVC-Profil weiß, 60 mm stark, mit schwerer Stahleinlage im Blend- und Türflügelrahmen gewährt überzeugende Stabilität.
- Wärmeschutzverglasung Ornament 523 setzt optische Akzente und senkt Energiekosten.
- Eine 5-fach V-Zapfen Verriegelung erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt und sorgt für ein perfektes Anliegen des Türflügels.
- 3 verstellbare Bänder sowie 2 Dichtungsebenen bieten einen gehobenen Bedienkomfort der Tür und sparen Heizkosten.
- Flache, formschöne Aluminium-Altbauschwelle für einfache Montage auf fertigen Fußböden.
- Verschiedene optionale Holz- und RAL-Dekore bieten Gestaltungsmöglichkeiten.

(*Dekore siehe Seite 16)

GENTU ● Holz-Nebeneingangstüren

... LUPOL – ÜBERALL ZUHAUSE

LUPOL-TÜREN – PRODUKTE MIT KONZEPT

AURIS-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- Metalleinlage in der Füllung
- 3-fach Automatik-Verriegelung
- VSG-Glas außen
- 3 Stück verstellbare Bänder mit integriertem Aushebelschutz

zzgl. **EUR 420,- (PVC)**

INFO Optimierte Details für Ihre Sicherheit

AURIS-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- Metalleinlagen im Türflügel
- 5-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- VSG-Glas außen
- 3 Stück verstellbare Bänder mit eingefrästen Mitteltaschen
- Zwei verstellbare Bandseitensicherungen

zzgl. **EUR 420,- (Holz)**

INFO Optimierte Details sichern



GENTU-Color -Paket

bestehend aus:

- Oberflächenendbehandlung nach LUPOL-Farbkollektion
- Nadelholz astfrei
- Hochwertige Holz-Sandwichfüllung

zzgl. **EUR 365,- (Holz)**

INFO Die Gewissheit dauerhafter Schönheit

GENTU-Therm-Paket

bestehend aus:

- Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 99,- (Holz)**

INFO Damit die Kälte draußen bleibt

GENTU-Sicherheitspaket

bestehend aus:

- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- VSG-Glas außen
- Zwei verstellbare Bandseitensicherungen

zzgl. **EUR 239,- (Holz)**

INFO Verbesserter Schutz für Ihre Werte

GENTU-Ultra-Paket

bestehend aus:

- 70 mm PVC-Mehrkammer - profil, Uf-Wert 1,45 W/m²K
- Vierkant Stahleinlage und Schweißbeckverbindern
- 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 375,- (PVC)**

INFO Für Sicherheit und Effizienz

AURIS-Therm-Paket

bestehend aus:

- Sandwich-Füllung mit PUR-Dämmkern, 34 mm stark
- Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/m²K
- Zusätzlicher Windstop im Türfalz

zzgl. **EUR 339,- (PVC)**

INFO Damit die Kälte draußen bleibt

GENTU-Therm-Paket

bestehend aus:

- 70 mm PVC-Mehrkammer - profil, Uf-Wert 1,45 W/m²K
- Vierkant Stahleinlage und Schweißbeckverbindern
- 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 0,7 W/m²K
- PVC-Sandwichfüllung 35 mm stark, Ug-Wert 1,08 W/m²K
- 3-fach Sicherheits-Bolzenverriegelung
- Thermisch getrennte Bodenschiene

zzgl. **EUR 535,- (PVC)**

INFO Für Sicherheit und Effizienz